

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Батарейный кабинет

### BAT16-192VDC-2U7AH 2U

для ИБП HIDEN EXPERT UDC9206H(S)-RT/UDC92010H(S)-RT (16шт, 7 Ач)



Системы видеонаблюдения



Маршрутизаторы, сетевое оборудование



Серверы малых организаций



Сетевые концентраторы



Стойки АСУ ТП




Системы хранения данных


Внешний батарейный кабинет предназначен для подключения к источнику бесперебойного питания HIDEN EXPERT UDC9200H(S)-RT (6-10 кВА). Использование батарейного кабинета совместно с ИБП обеспечивает увеличение времени автономной работы оборудования. Дополнительный выходной разъем позволяет выполнить каскадное подключение для увеличения ёмкости и времени работы.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Особенности батарейного кабинета:

- Простота установки - позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U.





Габаритные размеры

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Модель	<b>БАТ16-192В-7Ач (2U)</b>
Напряжение АКБ	192 В постоянного тока
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Количество АКБ	16 шт
Емкость АКБ	7 Ач
Габаритные размеры (ШхГхВ)	447*700*87,2 мм
Вес	46 кг
Исполнение	Стойечное



**HIDEN** – это надежные ИБП и комплексные решения для организации гарантированного электропитания.

- Высококачественная и современная компонентная база
- Высокий уровень качества монтажа компонентов и модулей
- Соответствие мировым стандартам TUV, UL, CE, EAC
- Эффективная и современная схемотехника ИБП

Квалифицированные специалисты компании всегда готовы решить задачу любой сложности, обеспечат высокий уровень экспертизы на всех этапах работы от подбора оборудования до пусконаладочных и сервисных работ.

